

Культура	Вредитель	Коэффициент разбавления (В раз)	Приблизительный объём жидкости	Допустимый период применения (Последнее применение)	Частота применений	Способ применения	Общее допустимое количество применений препаратов на основе Ацетамиприда
Цитрусовые	Тля, Трипс, Цитрусовая минирующая моль, Щитовидка, Имаго полужесткокрылых , Дальневосточная оленка, ¹ Жесткокрылые, Бабочки парусники, Щитники, Японская апельсиновая муха	2000~4000 раз	200~700ℓ /10а	За 14 дней до сбора урожая	Не более 3-х раз	Распылить	Не более 3-х раз
	Белокрылки	4000 раз					
	Цитрусовый рогатый жук, Усачи	200~400 раз	30~75ℓ /10а			Распылить с верхушки до корня	
Яблоки	Тля, Моль яблонная, <u>Моль-пестрянка</u> , Плодожорка, Яблонная тля	2000~4000 раз	200~700ℓ /10а	За день до сбора урожая	Не более 3-х раз	Распылить	Не более 3-х раз
	Червецы и щитовки, Жуки-долгоносики, Казарка плодовая	4000 раз					
	Гусеницы, Совки	2000 раз					
Груша	Щитники, Тля, Плодорожка, Червецы и щитовки	2000~4000 раз		За день до сбора урожая			
	Моль пестрянка	4000 раз					
Персик	Моль персиковая серпокрылая, Тля, Трипсы, Плодорожка, Щитники	2000~4000 раз					

	Жесткокрылые, Щитовидка, Полужесткокрылые, Красношейный усач	2000 раз	200~700ℓ /10а		Не более 3-х раз	Распылить	Не более 3-х раз	
	Жуки-долгоносики							
Нектарин	Тля, Казарка плодовая, Моль, Плодожорка, Трипсы,	4000 раз						За 3 дня до сбора урожая
Виноград	Червецы и щитовки, Филлоксера, Жесткокрылые Трипсы,	2000~4000 раз						За 14 дней до сбора урожая
	Клопы, Совки							
	Жук-усач и т.п.	2000 раз						После сбора урожая, в осенний период
Хурма	Трипсы, Цикады, Червецы и щитовки,	2000~4000 раз	За день до сбора урожая					
Хурма (саженец)	Щитники, Моль	4000 раз	За 14 дней до сбора урожая					
Вишня	Кокциды	2000 раз	200~700ℓ /10а	За день до сбора урожая	1 раз	Распылить	1 раз	
	Вишневая муха,	2000~4000 раз						
	Трипсы,	4000 раз						
Слива	Усачи, Кокциды	2000 раз			Не более 3-х раз			Не более 3-х раз
	Тля, Сливовая толстоножка, Плодожорка, Пипильщик	2000~4000 раз						
Клубника	Тля, Полужесткокрылые	2000~4000 раз						
	Трипсы, Белокрылки	2000 раз						

	Цикадки	4000 раз									
Голубика, Черника	Плодовые мушки (Дрозофилла сузуки)	4000 раз			1 раз		1 раз				
Зерновые	Тля,	4000 раз	60~150ℓ/10а	За 7 дней до сбора урожая	Не более 2-х раз		Не более 2-х раз				
Кукуруза	Полужесткокрылые	2000~4000 раз	100~300ℓ /10а	За 14 дней до сбора урожая	Не более 3-х раз		Не более 3-х раз				
Картофель	Картофельная моль	2000 раз		За 7 дней до сбора урожая	Не более 3-х раз		Не более 4-х раз (Добавление в землю перед посадкой не более 1-го раза, после посадки не более 3-х раз)				
	Картофельная коровка	2000~4000 раз									
	Тля, Кокциды	2000~6000 раз									
Молодая фасоль	Тля	2000~4000 раз	100~300ℓ /10а	За день до сбора урожая	Не более 3-х раз	Распылить	Не более 3-х раз				
	Белокрылки, Трипсы	4000 раз									
Молодой горох	Тля, Белокрылки, Трипсы									Не более 5-ти (До посадки не более 1-го раза, обработка плодов не более 1-го раза, опрыскивание и опыление не более 3-х раз.)	
Огурец	Белокрылки, Минирующие мухи и моли	2000 раз					За 3 дня до сбора урожая				Не более 4-х раз (Обработка до посадки не более 1-го раза, обработка и опрыскивание после посадки не более 3-х раз)
	Тля, Трипсы	2000~4000 раз									
	Жуки-листоеды	4000 раз									
Томаты	Тля, Белокрылки, Трипсы	2000 раз									
Арбуз	Белокрылки, Минирующие мухи и моли	2000 раз									
	Тля, Трипсы	2000~4000 раз									
	Жуки-листоеды	4000 раз									
Баклажан	Тля, Коровки(Эпиляхна)	4000 раз									

	Белокрылки, Трипсы	2000~4000 раз		За день до сбора урожая	Не более 2-х раз		Не более 3-х раз (Обработка до посадки не более 1-го раза, распыление и обработка не более 2-х раз)
Тыква	Тля	2000~4000 раз					
	Плодовая муха	2000 раз					
	Жуки-листоеды	4000 раз					
Капуста	Капустная моль, гусеницы	1000~2000 раз	100~300л /10а	За 7 дней до сбора урожая	Не более 5-ти раз	Распылить	Не более 6-ти раз (Обработка до посадки не более 1-го раза, обработка и опрыскивание после посадки не более 5-ти раз)
		Тля, Трипсы		2000~4000 раз			
Латук	Тля, Минирующие мухи	2000~4000 раз		За день до сбора урожая	Не более 3-х раз		Не более 4-х раз (Опрыскивание корневища не более 1-го раза, опрыскивание не более 3-х раз)
Репчатый лук	Трипсы	2000 раз		За 7 дней до сбора урожая			
Морковь	Тля, Минирующая муха	4000 раз		За день до сбора урожая			
Шалфей	Тля, Кокциды	4000~8000 раз		За 21 день до сбора урожая			
Бasilik, Тимьян		8000 раз		За 7 дней до сбора урожая			
Орегано, Мята			За 3 дня до сбора урожая	1 раз			
Петрушка							